


ABS-Lock® X-H-14+2

LX-H-XXX-14+2

MoA 203-02



Werkzeuge | Tools



T25



24



24

Sicherheitshinweise | Safety instructions



- DE Die Anweisungen der Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) sind strikt einzuhalten.
- EN The information contained in the assembly instructions (1) and safety instructions (2) must be strictly observed.
- NL De aanwijzingen in de montagehandleiding (1) en de veiligheidsvoorschriften (2) moeten strikt worden nageleefd.
- ES Respete estrictamente las instrucciones del manual de montaje (1) y a las indicaciones de seguridad (2).
- IT È assolutamente necessario attenersi alle istruzioni di montaggio (1) e alle norme di sicurezza (2).
- FR Les instructions de la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2) doivent être formellement respectées.
- PL Należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu (1) i wskazań bezpieczeństwa (2).
- PT Montagevejledningens (1) anvisninger som også sikkerhedshenvisningerne (2) skal overholdes.
- CZ Je nutné striktně dodržovat instrukce obsažené v montážním návodu (1) a v bezpečnostních pokynech (2).
- GR Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εγχειριδίου συναρμολόγησης (1) και των υποδείξεων ασφαλείας (2).
- SK Dôsledne dodržiavajte pokyny montážneho návodu (1) a bezpečnostné pokyny (2).
- TR Montaj kılavuzunun (1) ve güvenlik uyarılarının talimatlarına (2) kesinlikle uyulmalıdır.
- NO Det er svært viktig at instruksjonene i monteringshåndboken (1) og sikkerhetsheftet (2) følges.
- RUS Необходимо строго соблюдать требования руководства по монтажу (1) и инструкции по безопасности (2).
- RO Indicațiile din instrucțiunile de montare (1) și din broșura cu indicații de siguranță (2) trebuie respectate cu strictețe.
- FI Asennusohjeen (1) ja turvaohjeivähikosen (2) ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
- SE Anvisningarna till monteringsanvisningen (1) och säkerhetsmanualen (2) måste iaktas under alla omständigheter.
- HI इंस्ट्रक्शन् के निर्देशों (1) और सुरक्षा निर्देश मैनुअल (2) में दिये गये निर्देशों का सख्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए।
- ZH 必须严格遵守装配说明书 (1) 和安全须知单 (2) 中的指示。
- SQ Içib alintraam bil talimatilal wairadi fi dalil atirakib (1) u kitbilal arshadatal salama (2) bilnithi dafa

Kontakte | Contact persons

Vertrieb & Technische Beratung
Sales & Technical Support

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
vertrieb@absturzsicherung.de

Schulung
Training

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 254
schulung@absturzsicherung.de

Montagevorbereitung

Assembly

+49 (0) 28 32 - 972 81 - 260
service@absturzsicherung.de

Mustertypenschild | Sample label

	ABS SAFETY GMBH 3 Kevelaer, Germany info@absturzversicherung.de www.absturzversicherung.de	 1	 2
Mustertypenschild / Sample only		4	Chargennummer / Batch number
6 Normen / Standards	7 Max. Nutzer gleichzeitig (DIN EN 795:2012)	4	5
11 Modellnummer / Model number		8	9
			



Montage nach abZ (in Deutschland zu beachten)
Installation according to abZ (Observe in Germany)

ABS-Lock® X-H-14+2 | 3
LX-H-XXX-14+2





150 - 600
mm



min.
60
mm



min.
120
mm



OPTIONAL
max. 3 mm



min.
24
mm



Falls nicht vorhanden





**SP-drill-
6x100**


TX 25





220-300





mm



150 - 600
mmmin.
60
mmmin.
120
mmOPTIONAL
max. 15 mmmin.
24
mm

↔ 100-300
mm





ALWAYS ON TOP!

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
D-47623 Kevelaer
Germany

Tel.: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 0
Fax: +49 (0) 28 32 - 972 81 - 29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de
www.protection-anti-chute.fr
www.fall-arrest.eu

RS 14, September 2017



youtube.com/abssafetygmbh



facebook.com/ABS.Safety